

ABBREVAZIONI ed ACRONIMI

CLASSIFICAZIONE ATC:

X: Gruppo Anatomico principale

X01: Gruppo Terapeutico principale

X01A: Sottogruppo Terapeutico Farmacologico

X01AA: Sottogruppo Chimico-Terapeutico

X01AA01: Sottogruppo Chimico

A: farmaco in classe A totalmente concedibile a carico del S.S.N.

C: farmaco in classe C non concedibile dal S.S.N.

cps: capsule

d. dir. escl: distribuzione diretta esclusiva

ev: via di somministrazione endovenosa

gtt: gocce

H: farmaco in classe H concedibile a carico del S.S.N. esclusivamente in ambito ospedaliero

im: via di somministrazione intramuscolare

ia: intrarticolare

inal: via di somministrazione inalatoria

loc: per applicazioni locali

modalità approvvig: modalità di approvvigionamento

NC: non classificato

os: via di somministrazione orale

Osp 1: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile

Osp 2: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extra ospedaliero, secondo disposizioni delle Regioni o delle Province Autonome

P.A.: principio attivo

paraf PMC: parafarmaco presidio medico chirurgico

PHT: Prontuario della continuità assistenziale Ospedale (**H**) – Territorio (**T**)

PT: Prescrizione su Piano Terapeutico

PT mod. regionale: PT su modello regionale

PT : PT template

rett: via di somministrazione rettale

RMR: Richiesta Motivata Regionale

sc: via di somministrazione sottocutanea

SMN: Scheda Monitoraggio Nazionale

SMR: Scheda Monitoraggio Regionale

subl: sublinguale

transd: via di somministrazione transdermica

①: farmaco acquistato direttamente dalla RSA

②: farmaco erogabile dalla ASL territorialmente competente, tramite apposita convenzione.

③: farmaco stupefacente di cui alle tab. II sez. A, B e C con modalità di approvvigionamento, a carico del SSN, definite dalla Regione con apposito provvedimento

☞ farmaco per il quale è scaduto il brevetto industriale (farmaco generico o equivalente)

In verde sono indicati i principi attivi che sono impiegati anche come antidoti.

In azzurro sono indicati i principi attivi che sono classificati in fascia C.

LEGENDA

Raccomandazioni sull'utilizzo dei farmaci elaborate dalla Commissione Regionale

ATC	CATEGORIA ATC	Via somm	Modalità approvvig.	NOTE D'INDIRIZZO	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	PT/PHT/SMN/SMR	D. Diretta escl.	NOTA LIMITATIVA E/O DI FARMACOVIGILANZA
A	Apparato gastrointestinale e metabolismo								
A01	Stomatologici			Raccomandazioni di indirizzo per le Commissioni Terapeutiche Locali					
A01A	Stomatologici								
<i>A01AE</i>	<i>Antimicrobici per il trattamento orale locale</i>			Modalità di approvvigionamento dei farmaci da parte delle RSA					
A01AB03	Clorexidina	loc	①		C				
A02	Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida								
A02A	Antiacidi								In azzurro sono indicati i principi attivi che sono classificati in fascia C
<i>A02AD</i>	<i>Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio</i>								
A02AD01	Magnesio idrossido + Algeldrato	os	①		A				
A02AD02	Magaldrato	os	①		A				
A02B	Farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo								
<i>A02EA</i>	<i>Antagonisti dei recettori H2</i>			Farmaci sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. ne scelgano due per via orale sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.					
A02BA02	Ranitidina	os, ev	②		A	48			In rosso è riportato un collegamento ipertestuale
A02BA03	Famotidina	os	②		A	48			
N06DA04	Galantamina		②	Farmaco per il quale è scaduto il brevetto industriale (farmaco generico o equivalente)	A	85	PT-PHT		Ottobre 2005 - Informazioni di sicurezza relativamente ai risultati finali di studi clinici condotti sul disturbo cognitivo.
N07	Altri farmaci del sistema nervoso								
N07A	Parasimpaticomimetici								In verde sono indicati i principi attivi che sono impiegati anche come antidoti.
<i>N07AA</i>	<i>Anticolinesterasici</i>								
N07AA01	Neostigmina	im	②		A				