

## **ABBREVAZIONI ed ACRONIMI**

### **CLASSIFICAZIONE ATC:**

**X:** Gruppo Anatomico principale

**X01:** Gruppo Terapeutico principale

**X01A:** Sottogruppo Terapeutico Farmacologico

**X01AA:** Sottogruppo Chimico-Terapeutico

**X01AA01:** Sottogruppo Chimico

**A:** farmaco in classe A totalmente concedibile a carico del S.S.N.

**C:** farmaco in classe C non concedibile dal S.S.N.

**cps:** capsule

**d. dir. escl:** distribuzione diretta esclusiva

**disp. reg:** disposizioni regionali

**ev:** via di somministrazione endovenosa

**flac:** flacone

**gtt:** gocce

**H:** farmaco in classe H concedibile a carico del S.S.N. esclusivamente in ambito ospedaliero

**HRR:** Ricetta Ripetibile su prescrizione ospedaliera

**HRRL:** Ricetta Ripetibile Limitativa su prescrizione di specialisti individuati dalla Regione

**im:** via di somministrazione intramuscolare

**ia:** intrarticolare

**inal:** via di somministrazione inalatoria

**intratec:** via di somministrazione intratecale

**intracav:** intracavernoso

**intravesc:** intravescicale

**loc:** per applicazioni locali

**nas:** via di somministrazione nasale

**NC:** non classificato

**os:** via di somministrazione orale

**Osp 1:** medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile

**Osp 2:** medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extra ospedaliero, secondo disposizioni delle Regioni o delle Province Autonome

**oromuc:** oromucosale

**P.A.:** principio attivo

**paraf PMC:** parafarmaco presidio medico chirurgico

**PHT:** Prontuario della continuità assistenziale Ospedale (**H**) – Territorio (**T**)

**PT:** Prescrizione su Piano Terapeutico

**PT mod. regionale:** PT su modello regionale

**PT **: PT template

**rett:** via di somministrazione rettale

**RMR:** Richiesta Motivata Regionale

**sc:** via di somministrazione sottocutanea

**SMN:** Scheda Monitoraggio Nazionale

**SMN ADHD:** Scheda di Monitoraggio Nazionale per i farmaci per la cura dell'ADHD

**SMN PSOCARE:** Scheda di Monitoraggio Nazionale per i farmaci utilizzati nella cura psoriasi (progetto PSOCARE, [www.psocare.it](http://www.psocare.it)).

**SMN ONCO-AIFA:** Scheda di Monitoraggio Nazionale per i farmaci antineoplastici (Registro AIFA farmaci oncologici sottoposti a monitoraggio, <http://antineoplastici.agenziafarmaco.it>)

**SMR:** Scheda Monitoraggio Regionale

**soluz:** soluzione

**subl:** sublinguale

**transd:** via di somministrazione transdermica

**USPL:** medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialisti identificati, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

: farmaco per il quale è scaduto il brevetto industriale (farmaco generico o equivalente)

In verde sono indicati i principi attivi che sono impiegati anche come antidoti.

In azzurro sono indicati i principi attivi che sono classificati in fascia C.

Classificazione Anatomica  
Terapeutica Chimica

Dear Doctor Letter AIFA E/O EMEA  
La dicitura relativa alle DDL è in rosso  
(collegamento ipertestuale)

## LEGENDA PTR

A	CATEGORIA ATC	Via somm.	NOTA D'INDIRIZZO	Classe rimborsabilità	Nota AIFA	PT/PHT/SMN/SMR	D. Diretta escl.	NOTA LIMITATIVA E/O DI FARMACOVIGILANZA
A02BX13	Acido alginico in associazione	os		A,C				
A03	<b>Farmaci per i disturbi funzionali gastrointestinali</b>							
A03A	<b>Farmaci per i disturbi funzionali intestinali</b>							Raccomandazioni sull'utilizzo dei farmaci elaborate dalla Commissione Regionale
A03AA	<b>Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari</b>		I preparati contenuti nelle cat. A03AA e A03BB "SPASMOLITICI ANTICOLINERGICI" sono sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. scelgano una formulazione orale e una parenterale e una rettale sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.					In azzurro sono indicati i principi attivi che sono classificati in fascia C.
A03AA04	Mebeverina	os		C				
A03AA05	Trimebutina	os		C				Da utilizzarsi solo in ambito pediatrico come sospensione orale.
A03AA06	Rociverina	os, im, ev, rett	Raccomandazioni di indirizzo per le Commissioni Terapeutiche Locali	C				
A03AA49	Pipetanato etobromuro	im, ev		A				
A03AD	<b>Papaverina e derivati</b>							
A03AD01	Papaverina	os, im, ev		C				
A03AX	<b>Altri farmaci per i disturbi funzionali intestinali</b>							
A03AX12	Fluoroglucolino	im, ev		A				
A03AX13	Dimeticone attivato	os		C				Limitatamente all'uso in indagini radiografiche ed endoscopiche del tratto gastrointestinale
A03B	<b>Belladonna e derivati, non associati</b>							
A03BA	<b>Alcaloidi della belladonna, amine terziarie</b>							
A03BA01	Atropina	im, ev, sc		A				
A03BB	<b>Alcaloidi della belladonna semisintetici, composti ammoniacali quaternari</b>		I preparati contenuti nelle cat. A03AA e A03BB "SPASMOLITICI ANTICOLINERGICI" sono sostanzialmente equivalenti, le singole C.T. scelgano una formulazione orale e una parenterale e una rettale sulla base delle indicazioni registrate, della documentazione scientifica disponibile e del costo per DDD o PDD.					In verde sono indicati i principi attivi che sono impiegati anche come antidoti.
A03BB01		im, ev		A				Farmaco per il quale è scaduto il brevetto industriale (farmaco generico o equivalente)
A03BB01		os, rett		C				
A03BB05	Cimetropio bromuro	im, ev		A				
A03BB05	Cimetropio bromuro	os, rett		C				
A03F	<b>Procinetici</b>							
A03FA	<b>Procinetici</b>							
A03FA01	Metoclopramide	im, ev	Per l'uso nei bambini al di sotto dei 12 anni vedere documento "Il trattamento farmacologico in età pediatrica" pubbl. sul <a href="#">BIF n.5/2007</a>	A				Si ricorda che il p.a. è controindicato dal 2004 all'uso nei minori di 16 anni.

In rosso è riportato un collegamento ipertestuale