

PIANO TERAPEUTICO REGIONALE PER PRESCRIZIONE DI RANOLAZINA (1)

Centro prescrittore:
Medico prescrittore (nome e cognome)
Tel e-mail
Paziente (nome, cognome)
Data di nascita sesso M F
Codice fiscale
Residente a Tel
Regione
ASL di residenza Prov
Medico di Medicina Generale
ambulatori ad esso annessi nelle seguenti condizioni: - Terapia aggiuntiva per il trattamento sintomatico di pazienti con angina pectoris cronica stabile che siano inadeguatamente controllati o intolleranti alla terapia antianginosa massimale con almeno due farmaci
Pregresso infarto: SI' ☐ NO ☐
Pregressa rivascolarizzazione (PTCA/Bypass): SI' □ NO □
Terapia in atto:
☐ Beta-bloccante ☐ Nitroderivato ☐ Calcio-antagonista
Farmaco prescritto:
□ Ranolazina 375 mg compresse □ Ranolazina 500 mg compresse □ Ranolazina 750 mg compresse
Dose e durata del trattamento:
Dose/die: Durata prevista del trattamento (2):
Indicare se:
☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura (motivo:
Data// Timbro e firma del medico del Centro Prescrittore

⁽¹⁾ Da redigere in triplice copia ed inviare al Servizio Farmaceutico della ASL di residenza ed al medico curante che ha in carico l'assistito.

Non oltre 12 mesi. Per un eventuale proseguimento della terapia redigere una nuova scheda