

## IPNOTICI E SEDATIVI

**Eventi: reazioni avverse neurologiche e psichiatriche**, Febbraio 2008

Nel volume 26 di febbraio 2007, l'Australian Adverse Drug Reactions Bulletin ha allertato i medici riguardo al possibile presentarsi di reazioni avverse neurologiche e psichiatriche con **Zolpidem**, tra cui cambiamento dello stato comportamentale e mentale, sonnambulismo e comportamenti strani e potenzialmente pericolosi con soggetti apparentemente addormentati.

Il TGA ( Therapeutic Goods Administration ) ha apportato cambiamenti nella scheda tecnica del prodotto.

Riguardo agli effetti di Zolpidem, il Consumer Medicine Information contiene:

***cambiamenti inaspettati di comportamento***, reazioni di collera, peggioramento dell'insonnia, confusione, agitazione, allucinazioni ed altre forme di comportamento indesiderato;

***sonnambulismo, guida di veicoli a motore ed altri comportamenti inusuali ed occasionalmente pericolosi in condizione di apparente addormentamento***, oppure preparare il cibo e mangiarlo, fare telefonate o avere rapporti sessuali.

E' stato anche osservato che questi effetti indesiderati possono presentarsi a dosaggi terapeutici, senza concomitante assunzione di alcol, e che l'assunzione di alcol aumenta il rischio di queste reazioni avverse.

Zolpidem è presente in Australia sotto diversi nomi commerciali, tra cui Stilnox, Dormizol, Somidem, Stildem.

Bibliografia:

1. <http://www.tga.gov.au/adr/aadrb/aadr0702.htm#a2>
2. [http://www.xagena.it/news/e-farmacovigilanza\\_it\\_news](http://www.xagena.it/news/e-farmacovigilanza_it_news)