

MODIFICHE ALLE NOTE AIFA 2007

Sulla G.U. n° 61 del 14.03.2007 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 23 febbraio 2007 "Modifiche alla Determinazione 4 gennaio 2007, recante: Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci". Detta Determinazione, è entrata in vigore il 28 marzo 2007 e contiene modifiche al testo delle note 4, 13, 65, 74 e 78. Si riportano di seguito le variazioni apportate nel testo di queste note.

NOTA 4

<ul style="list-style-type: none"> - gabapentin - pregabalin - duloxetina 	<p><i>La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti con dolore grave e persistente dovuto a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nevralgia post-erpetica correlabile clinicamente e topograficamente ad infezione da herpes zoster - neuropatia associata a malattia neoplastica documentata dal quadro clinico o strumentale <p style="text-align: center;"><i>gabapentin, pregabalin</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - neuropatia diabetica documentata dal quadro clinico e strumentale <p style="text-align: center;"><i>duloxetina, gabapentin, pregabalin</i></p> <p>L'impiego di questi farmaci per le restanti indicazioni autorizzate è rimborsato dal SSN.</p> <p>L'impiego di questi farmaci non è assoggettato a nota limitativa ed è a carico del SSN per le seguenti restanti indicazioni autorizzate: trattamento della depressione per duloxetina e della epilessia per gabapentin e pregabalin.</p>
--	--

NOTA 13

Farmaci ipolipemizzanti

L'AIFA, con propria Determinazione del 15 marzo, ha eliminato le modifiche già introdotte alla nota 13 con la Determinazione del 23 febbraio. Pertanto risulta ripristinato senza modifiche il testo della nota 13 introdotto con Determinazione AIFA del 04.01.07 (G.U. n. 7 del 10.01.07).

NOTA 65

Farmaci per la sclerosi multipla

Nel paragrafo "Evidenze disponibili" la frase iniziale è così modificata: "Numerosi studi hanno dimostrato l'efficacia dell'IFN beta-1 b e dell'IFN beta-1 a nella sclerosi multipla recidivante - remittente. Inoltre, l'IFN beta-1 b si è dimostrato efficace anche nella sclerosi multipla secondariamente progressiva, nella quale immagini di RM mostrano una riduzione del numero di nuove lesioni".

NOTA 74

Farmaci per l'infertilità femminile e maschile

Tra i principi attivi utilizzabili è stata aggiunta la "lutropina alfa".

NOTA 78

Colliri antiglaucoma

Tra i principi attivi utilizzabili in associazione sono stati aggiunti:

- *bimatropost + timololo*
- *brimonidina + timololo*
- *travoprost + timololo*